

USO VETERINARIO

NexGard

SPECTRA®

TABLETAS MASTICABLES

Fórmula/Composición:
Cada 100 g contiene 1875 mg de Afoxolaner y 375 mg de Milbemicina oxima, excipiente c.s.p. 100 g
Desparasitante oral
Mata pulgas, garrapatas, sarnas, áscaris, anquilostomas y tricocéfalos. Preventivo contra el gusano del corazón.

Forma y vía de administración: Uso Oral

Clase farmacológica: Desparasitante externo e interno.

Descripción:
NexGard Spectra® (Afoxolaner + Milbemicina oxima) está disponible en cinco presentaciones de antiparasitarios masticables blandos con sabor de carne bovina para administración oral en perros adultos y cachorros, de acuerdo con su peso. Cada antiparasitario masticable intacto está formulado para proporcionar una dosificación mínima de afoxolaner de 2,5 mg/kg y 0,50 mg/kg de milbemicina oxima.

Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, y garrapatas, tratamiento de sarnas y tratamiento de infestaciones por nemátodos gastrointestinales en perros y cachorros. Para la prevención de gusano del corazón.

- Tableta palatable.
- Controla infestaciones de pulgas y garrapatas recién adquiridas.
- Tratamiento para infestaciones por nemátodos gastrointestinales adultos.
- Tratamiento mensual.
- Tratamiento de Sarnas.
- Tratamiento preventivo contra el gusano del corazón.

Indicaciones:
Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) en perros hasta por 1 mes. Mata pulgas antes de la producción de huevos, y por lo tanto previene el riesgo de contaminación del ambiente doméstico. Puede ser utilizado como parte de un programa de tratamiento para el control de Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAPP).
Tratamiento y prevención de la infestación de garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes scapularis*, *Amblyomma americanum*, *Haemaphysalis longicornis*, *Ixodes holocyclus* e *Ixodes hexagonus*) en los perros. Un tratamiento previene la infestación de garrapatas durante 1 mes.
Tratamiento de infestaciones por nemátodos gastrointestinales adultos de las siguientes especies: áscaris (*Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*), anquilostomas (*Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* y *Ancylostoma ceylanicum*) y tricocéfalos (*Trichuris vulpis*).
Prevención de la enfermedad del gusano del corazón (dirofilariasis) (larvas de *Dirofilaria immitis*) con administración mensual.
Tratamiento mensual para las Sarnas: Demodéica (*Demodex canis*), Sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*) y Otodéctica (*Otodectes cynotis*).Prevención de la angiostrongiliasis (*Angiostrongylus vasorum*).
Prevención de la espirocercosis (*Spirocerca lupi*).
Prevención de telaziosis (*Thelazia callipaeda*) con administración mensual.

Especie destino:
Para perros y cachorros a partir de las 8 semanas de edad, con un peso mínimo de 2 kg.

Dosis y administración:
NexGard Spectra® es un comprimido masticable blando y altamente palatable que es consumido por los perros al ser ofrecido directamente. En forma alternativa, NexGard Spectra® puede ser ofrecido intacto con una pequeña porción de comida.
Para un tratamiento óptimo, administre mensualmente el mismo día de cada mes o un día cercano a este. Si una dosis se olvida, administrar NexGard Spectra® de acuerdo al peso de su perro retomando la dosificación mensual. Administrar por vía oral en los intervalos mensuales para proporcionar la dosis recomendada de 2,5 mg/kg de afoxolaner y 0,50 mg/kg de milbemicina oxima.

Para el tratamiento de las sarnas:
Tratamiento de la demodicosis (causada por el ácaro *Demodex canis*).
Administración mensual del producto hasta que se obtengan dos raspados de piel negativos realizados con un mes de diferencia. Los casos graves pueden requerir de tratamientos mensuales prolongados. La demodicosis es una enfermedad multifactorial, por lo tanto, cuando sea posible, se recomienda tratar adecuadamente cualquier otra enfermedad subyacente.
Tratamiento de la sarna sarcóptica (causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei* var. canis): Administración mensual del producto durante dos meses consecutivos; es posible que se recomienden administraciones adicionales con un mes de Viferencia con base en el examen clínico y los raspados de piel.
Tratamiento de sarna otodéctica (causada por el ácaro *Otodectes cynotis*): administrar una única dosis del producto.

147722-007

El siguiente cuadro de dosificación sirve como una guía:

Peso del perro (kg)	Tamaño del comprimido masticable	Afoxolaner (mg/comprimido)	Milbemicina oxima (mg/comprimido)
Perros 2 – 3.5kg	0.5g	9.38	1.88
Perros 3.6 – 7.5kg	1g	18.75	3.75
Perros 7.6 – 15kg	2g	37.5	7.5
Perros 15.1 – 30kg	4g	75.0	15
Perros 30.1 – 60kg	8g	150.0	30

En perros con más de 60 kg, utilizar la combinación adecuada de las tabletas masticables.

Advertencias y Precauciones:

Remover solo una tableta masticable del blíster por vez. Administrar de manera de incentivar al perro a masticar, más que tragar completamente sin masticar.

Debe tenerse cuidado para asegurar que el perro consuma la dosis completa; los animales tratados deben ser observados después de la administración para asegurar que parte de la dosis no fue perdida o rechazada. Si se sospecha de pérdida parcial de la dosis o vómito en el intervalo de dos horas después de la administración, debe ofrecerse al perro otra dosis completa.

Como NexGard Spectra® es un tratamiento oral, no hay restricciones para que el perro se bañe antes o después del tratamiento. Los parásitos necesitan comenzar a alimentarse una vez adheridos al huéspedes para quedar expuestos al afoxolaner; por lo tanto no puede descartarse el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por parásitos.

En Uruguay: Entregar el envase vacío en el centro de acopio más cercano.

Tratamiento y prevención de pulgas:

El tratamiento con NexGard Spectra® puede comenzar en cualquier momento del año. Los perros se infestan con pulgas presentes en el ambiente de la casa y exterior. El tratamiento y la prevención se logran al matar las pulgas en el perro antes que pongan huevos e infesten el ambiente. Si existe una infestación ambiental severa, las pulgas continuarán emergiendo del ambiente durante semanas a meses, debido al desarrollo continuo de huevos, larvas y pupas presentes al momento del tratamiento.

Se recomienda la administración mínima durante tres meses consecutivos para el tratamiento de infestaciones por pulgas. En las áreas donde las pulgas están presentes durante todo el año, debe continuar con un tratamiento mensual todo el año sin interrupción. Para disminuir el riesgo de reinfestación es importante tratar a todos los animales del hogar con un producto aprobado para el control de pulgas.

Control de garrapatas:

El tratamiento con NexGard Spectra® puede comenzar en cualquier momento del año. Los perros se infestan con garrapatas que se originan del exterior generalmente.

Reacciones Adversas:

NexGard Spectra® es seguro para todas las razas y cachorros de 8 semanas de edad o mayores con un peso mínimo de 2 kg. La seguridad de NexGard Spectra® en machos y hembras reproductoras no ha sido evaluada. Los efectos adversos más comúnmente observados correspondieron a vómito, piel seca y escamosa, prurito, diarrea, letargo y anorexia en un número limitado de animales. Estos se resolvieron en forma espontánea.

Contraindicaciones:

No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los principios activos o a cualquiera de los excipientes. No usar en hembras durante la etapa de gestación y lactancia.

Condiciones de almacenamiento:

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz, a temperatura menor a 30°C. No fraccionar. No debe ser utilizado por los seres humanos. En caso de ingestión accidental, consultar a un médico inmediatamente y mostrar este instructivo. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Registros Sanitarios:

Bolivia Reg. n°: 006727/15	CPE0421496153
Costa Rica: Reg. MAG	CPE0421496152
Ecuador: Reg. RIP - FAR - 64	Guatemala Reg. MAGA:
El Salvador:	BR361-104-01-5743 (0.5g);
Honduras: MV-3-618	BR361-104-01-5746 (1.0g);
México: No. de Reg. Q-6407-170	BR361-104-01-5744 (2.0g);
Nicaragua: MV-10492	BR361-104-01-5745 (4.0g);
Paraguay: Reg. SENACSA 15.426	BR361-104-01-5747 (8.0g);
Perú: Reg. SENASA	Uruguay Registro MGAP:
2 - 3.5 Kg: F.009.031.1.00451	N°2017 A 00439 (0.5g)
3.6 - 7.5 Kg: F.009.031.1.00434	N°2017 A 00440 (1.0g)
7.6 - 15 Kg: F.054.031.1.00347	N°2017 A 00463 (2.0g)
15.1- 30 Kg: F.009.031.1.00448	N°2017 A 00462 (4.0g)
30.1 - 60 Kg: F.009.031.1.00454	N°2017 A 00441 (8.0g)
República Dominicana: Reg. n° 9264	Panamá: Reg. n°:
Venezuela:	MV-8075 (0,5g)
Reg. INSAI2041PI33N0518018	MV-8161 (1,0g)
CPE0421496156	MV-8162 (2,0g)
CPE0421496155	MV-8163 (4,0g)
CPE0421496154	MV-8164 (8,0g)

Fabricado por: Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda. Fazenda São Francisco s/n Paulínia - SP, Brasil.

Importado y distribuido por: Boehringer Ingelheim Animal Health México S.A. de C.V. Maíz 49, Col. Barrio Xaltocan, C.P. 16090, Del. Xochimilco, Ciudad de México, México. Boehringer Ingelheim Animal Health Uruguay S.A. - Dr. Luis Bonavita 1266, Oficina 2601, World Trade Center Montevideo Torre 4 Tel.: 2623 5315. Director Técnico Dr. Diego Irazoqui. Boehringer Ingelheim del Ecuador Cia. Ltda. Av. Shyris N 344 y Eloy Alfaro Piso 15 Quito - Ecuador; Bolivia: Central de Insumos MF S.R.L. Paraguay: Agroveterinaria Consult-Pec S.R.L.; Perú - Boehringer Ingelheim Perú S.A.C. - Av. Canaval y Moreyra 480 Piso 20 Lima 27 – Perú - RUC N° 20523163320 Tel: (01) 412-5000 Venezuela - Nutrina C.A.: Av. Intercomunal Turmero - Maracay No.33 La Providencia, Turmero, Aragua; Rif. J-30490292-1, Asesor Técnico - Carlos Durand, Nicaragua: Elaborado por Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda para Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Atención a clientes para México, Centroamérica y Caribe: 01800 400 7387 AHMascotaprotegida.mx@boehringer-ingelheim.com

ECUADOR, PERU Y MÉXICO: **VENTA BAJO RECETA MÉDICA.**
VENEZUELA: **VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO.**
ADMINISTRACIÓN BAJO LA SUPERVISION DEL VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

NexGard Spectra® es una marca registrada del Grupo Boehringer Ingelheim.r.t

FOR VETERINARY USE ONLY

NexGard

SPECTRA®

CHEWABLE TABLETS

Formula:

Each 100g contains 1875mg of Afoxolaner and 375mg of Milbemycin Oxime, excipient q.s. 100g
Oral dewormer
Kills fleas, ticks, mange, ascaris, hookworms and tricocephalus. Preventive against heart worm.

Form and Adm. route:

Pharmacological class: External and internal dewormer.

Description:

NexGard Spectra® (Afoxolaner + mibelmycin oxime) is available in five presentations of soft, beef-flavored chewable tablets for oral administration in adult dogs and puppies according with their weight. Each tablet is formulated to provide at least 2.5 mg/kg of afoxolaner and 0.50 mg/kg mibelmycin oxime.

PFfor the treatment and prevention of fleas infestation and ticks control, mange treatment and treatment of intestinal nematode infestations in dogs and puppies. Preventive of heart worm.

- Flavored tablet.
- Controls and treats fleas and ticks infestation newly acquired.
- Mange treatment
- Treatment and control of intestinal nematode infections caused by adult worms.
- Monthly treatment.

Indications:

Treatment and control of flea (*Ctenocephalides felis* and *C. canis*) infestations in dogs up to one month. It kills fleas before the eggs production, and so it prevents the risk of pollution of the domestic environment. It can be use as a part of a treatment program for the control of Allergic Flea Dermatitis (AFD).
Treatment and control of ticks infestations (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes scapularis*, *Amblyomma americanum*, *Haemaphysalis longicornis*, *Ixodes holocyclus* e *Ixodes hexagonus*) in dogs. One treatment prevents the infestation with ticks up to one month.
Monthly treatment for demodectic mange (*Demodex canis*), sarcoptic mange (*Sarcoptes scabiei*) and otodetic mange (*Otodectes cynotis*).
Treatment and control of adult gastrointestinal nematode infections caused by: ascaris (*Toxocara canis* and *Toxascaris leonina*), hookworms (*Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* and *Ancylostoma ceylanicum*), adult roundworms (*Toxocara canis* and *Toxascaris leonina*) and whipworms (*Trichuris vulpis*).
Prevention of angiostrongiliasis (*Angiostrongylus vasorum*).
Prevention of Spirocercosis (*Spirocerca lupi*).
Prevention of heartworm disease (*Dirofilaria immitis*) with monthly administration. Prevention of thelaziosis (*Thelazia callipaeda*) with monthly administration.

Target specie:

Dogs and puppies 8 weeks of age or older, 2 kg weight as minimum.

Dosage and administration:

NexGard Spectra® is a soft, chewable and flavored tablet that is directly consumed by the dogs when offered. Another way could be offer it with a small food portion.

For optimal treatment, administration should be the same day each month or a day closer to that date. If a dose is forgotten, return to the treatment with NexGard Spectra® taking into account your dog's weight.

Administer orally in the monthly intervals to provide the recommended dose of 2.5 mg/kg of Afoxolaner and 0.5 mg/kg of Milbemycin Oxime.

Mange treatment:

Treatment for demodectic mange (caused by the mite *Demodex canis*). Monthly administration of the product until it is obtained a negative result in two skin scrapings with a month of difference between them. Serious cases may require a prolonged monthly treatment.
Demodectic mange is a multifactorial disease, therefore when possible, it is recommended to deal adequately any other underlying disease.
Sarcoptic mange treatment (caused by *Sarcoptes scabiei* var. canis): Monthly administration during two consecutive months; additional administrations may be recommended one month apart based on clinical examination and skin scrapings.
Treatment for otodetic mange (caused by *Otodectes cynotis*): administer a single dose of the product.

Body weight (kg)	Size of the chewable tablet	Afoxolaner per chewable tablet (mg)	Milbemycin Oxime per chewable tablet (mg)
Dogs 2 – 3.5kg	0.5g	9.38	1.88
Dogs 3.6 – 7.5kg	1g	18.75	3.75
Dogs 7.6 – 15kg	2g	37.5	7.5
Dogs 15.1 – 30kg	4g	75.0	15
Dogs 30.1 – 60kg	8g	150.0	30

Cautions and Warnings:

Remove just one chewable tablet each time.
Administer so as to encourage the dog to chew, rather than swallow completely without chewing.
Care should be taken that the dog consumes the complete dose, and treated animals should be observed for a few minutes to ensure that part of the dose is not lost or rejected. If it is suspected that any of the dose has been lost, or vomiting occurs within 2 hours of administration, redose with another full dose. As NexGard Spectra® is an oral treatment, there are no restrictions for the dog to bath before or after treatment. Parasites need to start feeding once they are attached to the guest to be expose to afoxolaner, so the risk of disease transmission by parasites can not be discard.

Treatment and prevention of fleas:

Treatment with NexGard Spectra® can begin any time during the year. Dogs get infested with fleas present in home environment and outside. Treatment and prevention are achieved by killing the fleas in the dog before they lay eggs and infest the environment. If there is a severe environmental infestation, fleas will continue emerging from the environment during weeks to months, due to the continuous development of eggs, larvae and pupae present by the time of the treatment. It is recommended the consecutive administration during three months for the fleas infestation treatment. In the places where fleas are present throughout the year, the treatment must be monthly during a year without interruptions. To reduce the risk of reinfestation it's important to treat all household animals with an approved product for flea control.

Ticks control:

Treatment with NexGard Spectra® can begin any time during the year. Dogs get infested with ticks present outside generally.

Adverse reactions:

NexGard Spectra® is safe for all dog breeds and puppies of 8 weeks of age or older with 2 kg weight as minimum. The safety in reproductive males and females has not been tested yet.
The most commonly adverse reactions observed correspond to vomit, dry and flaky skin, pruritus, diarrhea, lethargy and anorexia. These were solved spontaneously.

Contraindications:

Do not use in case of hypersensitivity to any of the active substances or excipients.

Do not use in females during pregnancy and lactation.

Storage conditions:

Keep the product in its original package to protect it from light, in a temperature minor to 30 °C. Do not fractionate.
NexGard Spectra must not be used in humans. In case of accidental ingestion, consult to a doctor immediately and show this instructive. Keep out of reach of children and pets.

Registration numbers:

Aruba:	Trinidad and Tobago:	Curazao:
21.06.30.039 (0.5 g)	104760322VP (0.5 g)	16.10.100 (0.5 g)
21.06.30.040 (1.0 g)	104770322VP (1.0 g)	16.10.101 (1.0 g)
21.06.30.041 (2.0 g)	100110921VP (2.0 g)	16.10.103 (2.0 g)
21.06.30.042 (4.0 g)	104780322VP (4.0 g)	16.10.099 (4.0 g)
21.06.30.043 (8.0 g)	104790322VP (8.0 g)	16.10.102 (8.0 g)
Belize: BR-42-40-999	Jamaica:	

Manufactured by: Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Fazenda São Francisco s/n Paulínia - SP, Brazil.

Customer service for Mexico, Central America and Caribbean: 01800 400 7387

AHMascotaprotegida.mx@boehringer-ingelheim.com

SALE UNDER PRESCRIPTION OF A VETERINARIAN.

NexGard Spectra® is a registered trademark by Boehringer Ingelheim.

400-2224747

400-2224747